DIA-GON MP spol. s r.o. , Klinická laboratoř DIA-GON MP Cheb
35002 Cheb 26.dubna 9

Brunnerová Helena, MUDr.
Telefon: 354 434 231
OpenLIMS STAPRO s. r. o.

Pacient: Žadatel:

Jméno: **Pokus** Lékař : **Brunnerová Helena MUDr.**
Rodné číslo: 1212121212 Zařízení : Klinická laboratoř DIA-GON MP Cheb
Diagnóza: R69 DIA-GON MP spol. s r.o.
ZP: 000 Cheb, 26.dubna 9

Odběr: 15. 6. 2018 11:25:00 Přijato : 15. 6. 2018 12:12:00 Vydáno : 29. 10. 2018 8:38:18

Název metody	15. 6. 2018 11:25	Jednotky	Hodnocení	Ref. meze
Sérum - primární vzorek krev				
Serum - hormony				
S_TSH	1,440	mU/l		0,580 - 4,100
S_anti -TG	< 10,0	IU/ml		0 - 115
S_anti -TPO	6	IU/ml		0 - 34
Serum - bílkoviny				
# S_IgG	13,56	g/l	*	3,50 - 13,00
# S_IgA	1,33	g/l		0,41 - 2,97
# S_IgM	0,62	g/l		0,20 - 2,00
S_IgE	83	kIU/l		0 - 90
IgE/roztoč pteros.	< 0,35	IU/ml		0,00 - 0,35
IgE/kůň	< 0,35	IU/ml		0,00 - 0,35
S_IgE/kočka	< 0,35	IU/ml		0,00 - 0,35
S_IgE/pes srst	< 0,35	IU/ml		0,00 - 0,35
S_IgE/alternaria	0,47	kU/l	*	0,00 - 0,35
IgE/bojínek	< 0,35	IU/ml		0,00 - 0,35
IgE/žito	< 0,35	IU/ml		0,00 - 0,35
IgE/bříza	8,60	IU/ml	*	0,00 - 0,35
IgE/pelyněk	< 0,35	kU/l		0,00 - 0,35
S_IgE/mléko	< 0,35	kU/l		0,00 - 0,35
S_Eozinof.kat.protein	19,50	µg/l		0,00 - 24,00
S_gliadin deam. IgA	3,08	U/ml		0,00 - 25,00
S_gliadin deam. IgG	<0,5	U/ml		0,00 - 25,00
S_anti-tTG IgA	<0,5	U/ml		0,00 - 20,00
S_anti-tTG IgG	0,05	U/ml		0,00 - 1,00
S_AB/Endomyzium um.IF	negativní	+/- (t)		
Hematologie				
Krevní obraz				
# B_Leukocyty [WBC]	6,4	10^9/l		5,0 - 15,5
# B_Erytrocyty [RBC]	4,38	10^12/l		3,90 - 5,30
# B_Hemoglobin [HGB]	148	g/l	*	115 - 135
# B_Hematokrit [HTC]	0,411		*	0,340 - 0,400
# B_Stř.obj.erytr. [MCV]	93,8	fl	*	75,0 - 87,0
# B_Barvivo erytr. [MCH]	33,8	pg	*	24,0 - 30,0
# B_Stř.barev.kon.[MCHC]	360	g/l		310 - 370
# B_Trombocyty [PLT]	266	10^9/l		150 - 450
Diferenciál stroj.				
B_Neutrofily	0,71	1		
B_Lymfocyt	0,21	1		
B_MO+EO+BA	0,08	1		

Archivní nález 2 / 2 Tisk dne: 29.10.2018 v 9:21:41

DIA-GON MP spol. s r.o. , Klinická laboratoř DIA-GON MP Cheb
35002 Cheb 26.dubna 9

Brunnerová Helena, MUDr.
Telefon: 354 434 231
OpenLIMS STAPRO s. r. o.

Pacient:

Jméno: **Pokus**
Rodné číslo: 1212121212
Diagnóza: R69
ZP: 000

Žadatel:

Lékař : **Brunnerová Helena MUDr.**
Zařízení : Klinická laboratoř DIA-GON MP Cheb
DIA-GON MP spol. s r.o.
Cheb, 26.dubna 9

Odběr: 15. 6. 2018 11:25:00 Přijato : 15. 6. 2018 12:12:00 Vydáno : 29. 10. 2018 8:38:18

Název metody	15. 6. 2018 11:25	Jednotky	Hodnocení	Ref. meze
Diferenciál mikrosk.				
B_Neutrofilni segment	0,70	1	*	0,32 - 0,61
B_Lymfocyt	0,23	1	*	0,32 - 0,60
B_Eosinofily	0,01	1	*	0,00 - 0,07
B_Basofily	0,00	1	*	0,00 - 0,02
B_Monocyt	0,06	1	*	0,01 - 0,09
B_Neutrofilni tyc	0,00	1	*	0,00 - 0,04
Krev - ostatni				
B_Sediment.ery 1	2/4	mm/hod		

Laboratorní čísla: 15. 6. 2018 11:25:00 15.CP-0209, 15.Rr-0209, 15.Rh-0209

Výsledky uvolnila: MUDr. Helena Brunnerová
Za imunologii zodpovídá : RNDr.Kotalíková Jana

Nejistoty a SOPV jednotlivých metod jsou k dispozici v klinické laboratoři DIA-GON MP Cheb.

Akreditované metody jsou označeny znakem: #.

Informace o postupech odběru vzorků, přehledu laboratorních vyšetření a použité metodě uvádí laboratorní příručka viz
http://www.dia-gon.cz